PROFILI PER PAVIMENTI E TORI SCALA
BARRES DE SEUILS ET NEZ DE MARCHES

IL COMPLETAMENTO PERFETTO *LE COMPLEMENT PARFAIT*

In legno massiccio, su supporto MDF o di alluminio: profili per pavimenti e tori scala che calzano a pennello e garantiscono perfezione nei passaggi e nelle chiusure. Sono creati per i piú diversi tipi di pavimenti e contribuiscono alla loro valorizzazione. Date un ultimo tocco di classe ai Vostri pavimenti con le soluzioni offerte da PEDROSS!

En bois massif, sur un support MDF ou aluminium: barres de seuils et nez de marches qui s'adaptent parfaitement et réalisent des finitions parfaites. Crées pour les typologies de sols les plus différentes, ils contribuent à leur valorisation. Rendez vos sols plus classe et donnez eux une touche agréable avec les solutions offertes par PEDROSS!

LEGNO MASSICCIO *BOIS MASSIF*

GIUNTI DI DILATAZIONE *BARRES DE JONCTION*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
21 mm	58 mm	min. 14,5 mm	5710
24 mm	57 mm	min. 18,5 mm	5732

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
12 mm	34 mm	min. 8,0 mm	7352
20 mm	40 mm	min. 15,0 mm	7112

GIUNTI E SCIVOLI *BARRES DE RATTRAPPAGE DE NIVEAU*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
20 mm	57 mm	min. 15,0 mm	7109
22 mm	58 mm	min. 14,5 mm	5726
25 mm	62 mm	min. 18,0 mm	5733

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
18 mm	35 mm	min. 14,0 mm	7353

PROFILI TERMINALI *PROFILÉS DE BORDURE ET TERMINAISONS*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
21 mm	27 mm	min. 15,0 mm	7113
21 mm	40 mm	min. 15,0 mm	5711

PROFILO PER TAPPETI *PROFIL POUR TAPIS*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
21 mm	39 mm	su richiesta *sur demande*	5712

Altre dimensioni disponibili su richiesta *Autres dimensions disponibles sur demande*

TORI SCALA *NEZ DE MARCHES*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
26 mm	60 mm	15,0 mm	5750
26 mm	60 mm	14,0 mm	6814
26 mm	60 mm	13,0 mm	7250
26 mm	60 mm	10,0 mm	7290

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
46 mm	60 mm	14,0 mm	6471

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
28 mm	40 mm	18,0 mm	6868



MDF *MDF*

GIUNTI DI DILATAZIONE *BARRES DE JONCTION*



ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
10 mm	44 mm	6,0 - 11,5 mm	6161
13 mm	44 mm	9,0 - 15,5 mm	6398

Impiallacciato *Plaqué bois*

Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*

SCIVOLI *BARRES DE RATTRAPPAGE DE NIVEAU*



ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
12 mm	44 mm	6,0 - 11,5 mm	6162
16 mm	44 mm	10,0 - 15,5 mm	6204

Impiallacciato *Plaqué bois*

Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
14 mm	44 mm	min. 10,0 mm	6397

Impiallacciato *Plaqué bois*

Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*

PROFILI TERMINALI *PROFILÉS DE BORDURE ET TERMINAISONS*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
12 mm	33 mm	8,0 - 11,0 mm	6163

Impiallacciato *Plaqué bois*

Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*

Possibile laccatura anti-abrasione in AC3 e AC5 *Réalisable avec protection AC3 et AC5*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
14 mm	33 mm	min. 10,0 mm	6399

Impiallacciato
Plaqué bois

Rivestito carta decorativa
Revetu papier décor

TORI SCALA *NEZ DE MARCHES*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
18 mm	50 mm	7,0 - 11,0 mm	6165

Impiallacciato
Plaqué bois

Rivestito carta decorativa
Revetu papier décor

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	ALTEZZA DEL PAVIMENTO *HAUTEUR DU SOL*	N° ART. *CODE ARTICLE*
18 mm	50 mm	10,0 - 14,0 mm	6400

Impiallacciato
Plaqué bois

Rivestito carta decorativa
Revetu papier décor



ALUSTAR *ALUSTAR*

GIUNTI DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO *BARRES DE JONCTION EN ALUMINIUM*



ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
7 mm	40 mm	6135

Oro *Or* · Argento *Argent* · Bronzo *Bronze* · Impiallacciato *Plaqué* · Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*



Il giunto di dilatazione ALU**** è adatto per pavimenti con altezza compresa tra 8 e 18 mm.

Garantisce la copertura di giunzioni anti-estetiche tra i diversi rivestimenti del pavimento. È estremamente stabile grazie alle caratteristiche vantaggiose dell'alluminio, con un design sottile ed elegante allo stesso tempo. Disponibile in diversi colori anodizzati, ma anche rivestito con fogli decorativi e tranciati.

ALU 6135
Rivestito con tranciato o foglio, oppure in alluminio anodizzato oro/argento/bronzo

*La barre de jonction ALU**** est adaptée pour tout revetement de sol ayant hauteur comprise entre 8 et 18 mm*

Elle assure le recouvrement des jonctions anti-esthétiques entre deux types de revêtements de sol. Très stable grâce aux avantageuses caractéristiques de l'aluminium, elle se présente avec un design au même temps fin et élégant. Disponible dans les 3 couleurs anodisées, mais aussi revêtue par décors mélaminés ou placages vrai bois.

ALU 6135
Revêtue par placage bois et papier décor ou bien disponible en aluminium anodisé couleurs or/argent/bronze

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
5 mm	40 mm	6376

Argento *Argent* · Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*

Possibile laccatura anti-abrasione in AC3 e AC5 *Réalisable avec protection AC3 et AC5*

PROFILO A SCENDERE IN ALLUMINIO *RATTRAPAGE DE NIVEAU EN ALUMINIUM*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
5 mm	43 mm	6136

Oro *Or* · Argento *Argent* · Bronzo *Bronze* · Impiallacciato *Plaqué bois* · Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*



Il profilo a scendere ALU**** consente di compensare differenze in altezza da 0/8 a 0/16,5 mm. Lo stesso sistema (utilizzabile anche come giunto di dilatazione) è adatto per pavimenti con altezza compresa tra 6 e 16 mm.

Crea il passaggio fluido da un rivestimento del pavimento all'altro con altezze diverse. È estremamente stabile grazie alle caratteristiche vantaggiose dell'alluminio, con un design sottile ed elegante allo stesso tempo. Disponibile in diversi colori anodizzati, ma anche rivestito con fogli decorativi e tranciati.

ALU 6136
Rivestito con tranciato o foglio, oppure in alluminio anodizzato oro/argento/bronzo

*La barre de rattrapage de niveau ALU**** permet d'égaliser des différences en hauteur de 0/8 à 0/16,5 mm Ce même système (utilisable aussi bien comme barre de jonction) s'adapte aux revêtements de sol ayant hauteur comprise entre 6 et 16 mm*

Assure un passage fluide entre deux sols ayant hauteurs différentes. Très stable grâce aux avantageuses caractéristiques de l'aluminium, elle se présente avec un design au même temps fin et élégant. Disponible dans les 3 couleurs anodisées, mais aussi revêtue par décors mélaminés ou placages vrai bois.

ALU6136
Revêtue par placage bois et papier décor ou bien disponible en aluminium anodisé couleurs or/argent/bronze

PROFILO TERMINALE IN ALLUMINIO *PROFILÉ DE BORDURE EN ALUMINIUM*



ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
7 mm	34 mm	6156

Oro *Or* · Argento *Argent* · Bronzo *Bronze* · Impiallacciato *Plaqué bois* · Rivestito carta decorativa *Revetu papier décor*



Il profilo terminale ALU**** è adatto per pavimenti con altezza compresa tra 8 e 18 mm.

È indicato per la copertura pulita e a regola d'arte dei giunti di dilatazione del rivestimento del pavimento in corrispondenza delle pareti o di altre delimitazioni. È estremamente stabile grazie alle carat- teristiche vantaggiose dell'alluminio, con un design sottile ed elegante allo stesso tempo. Disponibile anche rivestito con fogli decorativi e tranciati.

ALU 6156
Rivestito con tranciato o foglio, oppure in alluminio anodizzato oro/argento/bronzo

*Le profilé de bordure ALU**** s'adapte aux revêtements de sol ayant hauteur comprise entre 8 et 18 mm*

Son utilisation est conseillée afin de réaliser un recouvrement parfait des joints de dilatation des sols en proximité des parois. Très stable grâce aux avantageuses caractéristiques de l'aluminium, il se présente avec un design au même temps fin et élégant. Disponible dans les 3 couleurs anodisées, mais aussi revêtu par décors mélaminés ou placages vrai bois.

ALU6156
Revêtu par placage bois et papier décor ou bien disponible en aluminium anodisé couleurs or/argent/bronze

L'IMBALLAGGIO E IL MONTAGGIO *L'EMBALLAGE ET L'ASSEMBLAGE*

Tutti i profili per pavimenti ALU**** sono avvolti in pellicola termore - traibile e imballati in robusti cartoni contenenti 10 pezzi ciascuno. Lunghezza: 270 cm.

Ogni imballaggio contiene:
- istruzioni di montaggio
- guida di base in PVC
- elementi di fissaggio alto e basso in PVC
- viti e tasselli
- il corrispondente giunto di dilatazione, profilo a scendere o terminale.

*Les barres de seuils ALU**** sont emballées singulièrement en film thermoretractable et conditionnées dans des robustes cartons contenant 10 pièces. Longueur: 270 cm.*

Chaque pièce emballée contient:
- *instructions d'installation*
- *rail de base en PVC*
- *clips de fixation (grandes et petites) en PVC*
- *vis et chevilles*
- *la barre de seuil correspondante*

Guida di base *Rail de base*

Elemento di fissaggio alto
Grande clip de fixation

Elemento di fissaggio basso
Petite clip de fixation



PROFILI TERMINALI DI ALLUMINIO *PROFILS DE FERMETURE ALUMINIUM*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
11 mm	30 mm	6202
13 mm	30 mm	6155
14 mm	30 mm	6154

Argento
Argent

STEPSTAR - TORI SCALA DI ALLUMINIO *STEPSTAR - NEZ DE MARCHES ALUMINIUM*



SPESSORE *EPAISSEUR*

54 mm

ALTEZZA *HAUTEUR*

40 mm

N° ART. *CODE ARTICLE*

6083

Impiallacciato
Plaqué bois

Rivestito carta decorativa
Revetu papier décor

Possibile laccatura anti-abrasione in AC3 e AC5 *Réalisable avec protection AC3 et AC5*

PROFILI PER PORTE E PROTEZIONE MURALE
CHAMBRANLES DE PORTES ET CORNIÉRES

BELLI E FUNZIONALI *UNE BEAUTÉ EFFICACE*

Profili dalla bellezza simmetrica completano l'offerta di PEDROSS. Completamente adattati al relativo modello di battiscopa, i profili per porte e le protezioni angolari si inseriscono in maniera raffinata nell'ambiente. Questi profili decorativi offrono protezione effettiva una volta installati ed impreziosiscono ogni sfaccettatura della stanza.

Ces moulures d'une beauté symétrique complètent l'offre de produits de PEDROSS. Complètement adaptées au modèle de plinthe correspondant, les chambranles de porte et les cornières prennent leur place de façon raffinée dans l'atmosphère de vos locaux. Ces profilés de décoration offrent une protection efficace et enrichissent le spectre de la pièce.

PROFILI IMPIALLACCIATI *PROFILS PLAQUÉS BOIS VÉRITABLE*

PROFILI PER PORTE *CHAMBRANLES DE PORTES*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
10 mm	70 mm	6284
12 mm	42 mm	6035
12 mm	56 mm	6327
12 mm	58 mm	6034
15 mm	58 mm	6264

PROTEZIONE ANGOLARE PER MURI *CORNIÈRE*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
25 mm	25 mm	6004

MDF *MDF*

PROFILI PER PORTE *CHAMBRANLES DE PORTES*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
10 mm	70 mm	6109
70 mm	14 mm	6408

BATTISEDIA *PROTECTION MURALE POUR DOSSIER DE CHAISES*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
100 mm	13 mm	6107

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
120 mm	10 mm	6108

Per tutti i decori disponibili, vedere pagina 46. *Pour tous les décors disponibles, voir page 46.*

PROTEZIONI ANGOLARI PER MURI *CORNIÈRES*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
22 mm	22 mm	6212
28 mm	28 mm	6110

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
22 mm	22 mm	6217

CORNICI *CADRES*

PROFILI SPECIALI PER UTILIZZI SPECIALI *MOULURES SPECIALES POUR UTILISATIONS SPECIALES*

Le cornici contengono ricordi e divengono l'attrazione di ogni spazio abitativo. Le cornici di PEDROSS, configurabili in maniera personalizzata, conferiscono alle Vostre fotografie quel tocco in più. Grazie alla nostra varietà di profili e decori possiamo fornirVi la cornice adatta ad ogni motivo. Abbiamo la soluzione adatta per ogni gusto o richiesta – e con la nostra speciale tecnica di stampa digitale ogni fotografia si fonde in maniera straordinaria con la sua cornice.

Les cadres contiennent vos souvenirs et représentent l'attraction de toute pièce d'habitation. Les cadres de PEDROSS, configurables de façon individuelle, confèrent à vos images une touche de prestige. Grâce à notre variété de formats et décors disponibles, vous trouverez toujours le cadre correspondant à vos souhaits et besoins. Nous avons la solution adaptée pour tout motif – et avec notre spéciale technique d'impression digitale, toute image se fond avec son cadre de façon absolument extraordinaire.

MDF *MDF*

CORNICI *CADRES*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
14 mm	32 mm	6407
20 mm	18 mm	6384
20 mm	30 mm	6386
24 mm	16 mm	6403
31 mm	32 mm	6382
31 mm	54 mm	6387
32 mm	13 mm	6381
32 mm	25 mm	6388
32 mm	60 mm	6389
49 mm	30 mm	6389

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
27 mm	68 mm	6405

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
23 mm	95 mm	6401
45 mm	70 mm	6402

Per tutti i decori disponibili, vedere pagina 46. *Pour tous les décors disponibles, voir page 46.*



PROFILI SPECIALI *PROFILS SPÉCIAUX*

CREATIVA - ESTETICA A FILO MURO *CREATIVA - ESTHETIQUE INTEGRÉE AUX MURS*



Il sistema di battiscopa a filo muro „Creativa" è una brillante soluzione, proiettata al futuro, per gli spazi abitativi : estetica moderna, funzionalità futuristica ed una serie di altre caratteristiche lo rendono un prodotto di alta classe.

Perfettamente integrato: grazie alla completa integrazione del battiscopa nella parete, si vengono a creare linee perfette ed un piacevole design. Ma i vantaggi vanno ben oltre l'aspetto visivo: i mobili possono essere posizionati a diretto contatto con la parete ed evitando perdite di spazio. Ed anche la rimozione della polvere dal battiscopa è un'operazione che appartiene ormai al passato!

Sapientemente allestito: una vasta scelta di decori, dal classico legno al più moderno alluminio, esaudisce ogni desiderio estetico. I profili nascondono cavi inestetici e possono – anche a posteriori – essere equipaggiati con elementi LED, creando così un discreto effetto luminoso d'orientamento oppure una particolare illuminazione d'atmosfera.

Le système de plinthes intégré aux parois "Creativa" est une brillante solution pour la finition des habitations du futur : une esthétique moderne, une fonctionnalité futuriste et plein d'autres caractéristiques font de ce système un produit de haute catégorie.

Parfaitement intégré: grâce à l'intégration complète de la plinthe dans les mures, des lignes parfaites et un design agréable sont créées. Mais les avantages vont bien au delà du simple aspect visuel : les meubles peuvent être placés directement à contact des parois en éliminant ainsi toute perte d'espace. Aussi le nettoyage de la poussière sur les plinthes est désormais une opération qui appartient au passé.

Sagement réalisé: un vaste choix de décors, du bois véritable au moderne aluminium, exauce tout souhait en termes d'esthétique : vous pouvez cacher vos câbles gênants sous le profilé de recouvrement et – même après l'installation du produit – il est toujours possible d'ajouter des éléments LED afin de créer une ambiance spéciale ou bien de l'éclairage d'orientation.

CREATIVA - COMPOSIZIONE E MONTAGGIO *CREATIVA - COMPOSITION ET INSTALLATION*

Il binario di base in alluminio viene installato facilmente, prima o dopo della realizzazione della soletta, e può servire anche come riferimento per l'intonacatura del muro. Il profilo di copertura si fissa a pressione, con un semplice "clic" sopra la base.

Le profilé de base en aluminium est installé aisément, avant ou après la réalisation de la chape de béton, et peut aussi servir de point de repère pour l'enduisage de la paroi. Le profilé de recouvrement se fixe à pression, par un simple « clic » sur la base.

1 OPERA MURARIA
MURAGE

2 INTONACATURA
ENDUISAGE

3 PAVIMENTO
REVETEMENT DE SOL

4 SUPPORTO PER FISSAGIO
SUPPORT POUR FIXATION

5 ISOLAMENTO ACUSTICO
ISOLATION ACOUSTIQUE

6 DECORO ALLUMINIO O VERO LEGNO
DÉCOR ALUMINIUM OU VRAI BOIS

BATTISCOPA IN ALLUMINIO - GRACILI MA STABILI
PLINTHES EN ALUMINIUM - GRACILES MAIS STABLES

I battiscopa uniscono un design minimalista alla robustezza ed alla facilità di mantenimento dell'alluminio. La loro estetica semplice ed elegante conferisce all'ambiente un senso di leggerezza strutturata

Gracili ma allo stesso tempo resistenti e disponibili in un'ampia varietà di finiture, essi si adattano ai piú svariati utilizzi.

Le aste si fissano facilmente con la colla di montaggio e, grazie all'elevato grado di flessibilità, si adattano perfettamente ad eventuali irregolarità dei muri e/o dell'intonacatura. Sono disponibili in 4 diverse misure (altezze) e nel colore argento anodizzato. Ulteriori superfici disponibili su richiesta.

Les plinthes relient un design simple à la robustesse et à la facilité d'entretien de l'aluminium. Leur esthétique minimaliste et élégante confère à votre aménagement une touche de légèreté structurée.

Graciles et résistantes en même temps, disponibles avec une grande variété de finitions, elles s'adaptent aux utilisations les plus différentes.

Les plinthes s'installent aisément à l'aide d'une colle de montage et, grâce à la flexibilité très élevée, elles s'adaptent parfaitement aux éventuelles irrégularités des parois et/ ou de l'enduisage. Elles sont disponibles en 4 dimensions (hauteurs) différentes et avec la finition «argent anodisé». D'autres finitions sont disponibles sur demande.

BATTISCOPA IN ALLUMINIO *PLINTHES EN ALUMINIUM*

ALTEZZA *HAUTEUR*	SPESSORE *EPAISSEUR*	N° ART. *CODE ARTICLE*
40 mm	11 mm	6141
60 mm	11 mm	6142
80 mm	11 mm	6143
100 mm	11 mm	6144

RESISTAR - LO STANDARD DEL PVC *RESISTAR - LE STANDARD DU PVC*

100 % resistente all'acqua

100 % resistant à l'eau

ALTEZZA *HAUTEUR*

60 mm

SPESSORE *EPAISSEUR*

15 mm

N° ART. *CODE ARTICLE*

6197

Resistar è la nuova proposta di PEDROSS in tema di battiscopa idrofughi realizzati in PVC. Grazie alla resistenza all'acqua i profili Resistar possono essere utilizzati anche in ambienti perennemente umidi come bagni, docce, toilettes, cucine, cantine e/o garage. Chiaramente questi profili si possono installare senza alcun problema anche in ambienti "secchi". I profili della linea Resistar garantiscono una classe di resistenza ignifuga più elevata rispetto ai classici profili in legno e/o MDF. Inoltre questi profili, stampabili individualmente con decori digitali, offrono garanzia assoluta contro lo scolorimento e/o le variazioni di colore.

Resistar est l'innovante proposition de PEDROSS en matière de plinthes hydrofuges réalisées en PVC. Grâce aux caractéristiques de résistance à l'eau, les plinthes Resistar peuvent être installées aussi dans les pièces perpétuellement humides, comme les salles de bain, les douches, les toilettes, les cuisines, les caves et/ou les garages. Bien évidemment ces profilés sont adaptés aussi á l'utilisation classique dans des environnements secs. Les profilés de la gamme Resistar garantissent une classe de résistance au feu bien plus élevée par rapport à celle des profilés classiques réalisés en bois ou en MDF. Enfin, ces profilés réalisables de façon individuelle à l'aide de la technique d'impression numérique des décors, sont caractérisés par une résistance très élevée à la décoloration.

Per tutti i decori disponibili, vedere pagina 46. *Pour tous les décors disponibles, voir page 46.*